





coleção
e c O a r

Incópisos



Índice

Mármore Pág 04



Pedras Pág 13



Amadeirados Pág 17



Urbanos Pág 20



Decor Pág 24



Neutros Pág 28




- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Multi Texturas e Multi Formatos | Acabamento Acetinado |
| Tamanhos Coordenados | Acabamento Polido e Alto Brilho |
| Retificados | Maior Resistência ao Escorregamento |
| Resistente à Mancha D'água | Com Relevo |
| | Com Micro Relevo |

Marmorizados

- Impermeável e 100% resistente à mancha d'água.
- Retificado . Permite junta mínima de 2mm.
- Linha com produtos coordenados.
- Linha com produtos multi texturas e multi formatos.

Linha
Supreme MULTITEXTURAS
FORMATOS



Denver

- AC 991011 . Acetinado
90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LD
- PR 990009 . Polido
90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LC

Denver

- PR 913005 . Polido
56x113 . 6 Faces . V3 . LC



Madrepérola

- PR 913012 . Polido
56x113 . 6 Faces . V3 . LC

Madrepérola

- PR 938004 . Polido
38x74,5 . 4 Faces . V3 . LC


Madrepérola

- AC 975008 . Acetinado
75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LD
- PR 974008 . Polido
74,5x74,5 . 4 Faces . V3 . LC

Marmorizados

Perlino Graffito

- PR 913011 . Polido
56x113 . 6 Faces . V3 . LB



Perlino Graffito

- AC 975010 . Acetinado
75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LD
- PR 974010 . Polido
74,5x74,5 . 4 Faces . V3 . LB



Perlino Camel

- AC 975016 . Acetinado
75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LD
- PR 974014 . Polido
74,5x74,5 . 4 Faces . V3 . LC



Perlino Gris

- AC 975000 . Acetinado
75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LD
- PR 974000 . Polido
74,5x74,5 . 4 Faces . V3 . LC

Perlino Gris

- PR 938005 . Polido
38x74,5 . 4 Faces . V3 . LC

Marmorizados




Lançamento

Poeme
PR 913013 . Polido
56x113 . 6 Faces . V3 . LC

Poeme
AC 991012 . Acetinado
90,5x90,5 . 4 Faces . V3 . LD
PR 990010 . Polido
90,5x90,5 . 4 Faces . V3 . LC

Marmorizados



Sicilia
PR 913007 . Polido
56x113 . 4 Faces . V3 . LB

Sicilia
PR 990001 . Polido
90,5x90,5 . 4 Faces . V3 . LB



Linha Supreme 56x113


Lançamento



Allure
PR 913014 . Polido
56x113 . 6 Faces . V4 . LB



Marmorizados



Autentic Black

✦ PR 913006 . Polido
56x113 . 6 Faces . V3 . LB



🕒 **Calacata Sublime**

● AC 960002 . Acetinado
56x113 . 4 Faces . V3 . LD

✦ PR 913001 . Polido
56x113 . 4 Faces . V3 . LC



Habitare

✦ PR 913004 . Polido
56x113 . 6 Faces . V3 . LC



Habitare Black

✦ PR 913010 . Polido
56x113 . 6 Faces . V3 . LB

🕒 Lançamento



Montalcino

✦ PR 913003 . Polido
56x113 . 6 Faces . V3 . LC



Trentino


✦ PR 913021 . Polido
56x113 . 4 Faces . V4 . LB



Marmorizados

Linha

Supreme 90,5x90,5



Cerro
 ✦ PR 990008 . Polido
 90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LB

Linha

Supreme 75,5x75,5 e 74,5x74,5



Calacata Imperial
 ● AC 975006 . Acetinado
 75,5x75,5 . 5 Faces . V3 . LD
 ✦ PR 974006 . Polido
 74,5x74,5 . 5 Faces . V3 . LC



Lançamento



Dominus
 ✦ PR 974019 . Polido
 74,5x74,5 . 9 Faces . V4 . LC



Marmo Arena
 ● AC 975003 . Acetinado
 75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LD

Lançamento

Topázio Níquel
 ✦ PR 974020 . Polido
 74,5x74,5 . 3 Faces . V4 . LC

Marmorizados

Linha

Supreme 56,2x56,2



Amazonita Bege
 ✦ PR 90108 . Polido
 56,2x56,2 . 4 Faces . V3 . LC



Topázio Brown
 ✦ PR 90103 . Polido
 56,2x56,2 . 3 Faces . V3 . LB




Topázio Gray
 ✦ PR 90102 . Polido
 56,2x56,2 . 3 Faces . V3 . LC

MULT

TEXTURAS
 FORMATOS



RT 90089
 Brilhante . 56,9x56,9
 3 Faces . V3 . LC



RT 60180
 Brilhante . 31,5x56,9
 3 Faces . V3 . LA



RT 90105
 Brilhante . 56,9x56,9
 4 Faces . V3 . LC



RT 60182
 Brilhante . 31,5x56,9
 4 Faces . V3 . LA



RT 90115
 Brilhante . 56,9x56,9
 6 Faces . V3 . LC



RT 60184
 Brilhante . 31,5x56,9
 6 Faces . V3 . LC

Marmorizados

58x58



HD 90004
Brilhante . 58x58
3 Faces . V3 . LC



HD 90061
Brilhante . 58x58
2 Faces . V3 . LC



HD 90070
Brilhante . 58x58
4 Faces . V3 . LB



HD 90083
Brilhante . 58x58
3 Faces . V3 . LC

56,9x56,9
Retificados



HD 90094
Brilhante . 58x58
3 Faces . V3 . LC



HD 90116
● Acetinado . 58x58
6 Faces . V3 . LB




RT 90074
Brilhante . 56,9x56,9
3 Faces . V3 . LC

45,5x45,5



45110
Brilhante . 45,5x45,5
1 Face . V1 . LB



45191
Brilhante . 45,5x45,5
1 Face . V1 . LC

Pedras

- Impermeável e 100% resistente à mancha d'água.
- ◆ Retificado . Permite junta mínima de 2mm.
- 🕒 Linha com produtos coordenados.
- 🏠 Linha com produtos multi texturas e multi formatos.

Linha
supreme **MULTI** TEXTURAS
FORMATOS



Navona
● AC 975018 . Acetinado
75,5x75,5 . 6 Faces . V3 . LD
◆ PR 974016 . Polido
74,5x74,5 . 6 Faces . V3 . LC

Navona
● AC 960008 . Acetinado
56x113 . 6 Faces . V3 . LD

Linha
supreme 56x113

🕒 Lançamento



Del Monte
🏠 RU 960017 . MRE
56x113 . 6 Faces . V3 . LE



Pedras

Lançamento




Di Trevi
● AC 960014 . Acetinado
56x113 . 6 Faces . V3 . LD

Lançamento



Sensitive*
RU 960018 . Rústico
56x113 . 6 Faces . V3 . LA



Pedras

Linha
Supreme 90,5x90,5



Titanium
RU 991008 . MRE
90,5x90,5 . 4 Faces . V3 . LE



Gray Stone
● AC 991010 . Acetinado
90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LD
RU 991009 . MRE
90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LE

Linha
Supreme 75,5x75,5



Jasper Cenere
RU 975017 . MRE
75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LE



Trácia
RU 975024 . MRE
75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LE

Pedras

58x58



HD 90012
MRE . 58x58
4 Faces . V3 . LE



HD 90015
MRE . 58x58
6 Faces . V3 . LE



HD 90117
MRE . 58x58
4 Faces . V3 . LE



HD 90095
MRE . 58x58
3 Faces . V3 . LE



HD 90096
MRE . 58x58
4 Faces . V3 . LE

56,9x56,9 retificados



RT 90076
MRE . 56,2x56,2
1 Face . V1 . LE

45,5x45,5



45186
MRE . 45,5x45,5
1 Face . V1 . LE

Amadeirados

- Impermeável e 100% resistente à mancha d'água.
- Retificado . Permite junta mínima de 2mm.
- Linha com produtos coordenados.

Linha
supreme 56x113

Lançamento



Refúgio
AC 960013 . Acetinado
56x113 . 5 Faces . V4 . LD



Amadeirados

Linha **Supreme 18x113**

Lançamento



Native
● AC 918008 . Acetinado
18x113 . 18 Faces . V3 . LD




Oliva
● AC 918001 . Acetinado
18x113 . 12 Faces . V3 . LD



Távola
● AC 918007 . Acetinado
18x113 . 12 Faces . V3 . LD

RU 918009 . MRE
18x113 . 12 Faces . V3 . LE



Peroba Canela
● AC 918002 . Acetinado
18x113 . 12 Faces . V3 . LD

RU 918003 . MRE
18x113 . 12 Faces . V3 . LE

Amadeirados

Linha **Supreme 75,5x75,5**

Lançamento



Tanino
● AC 975025 . Acetinado
75,5x75,5 . 4 Faces . V4 . LD

56,9x56,9

Lançamento



RT 90055
● Acetinado . 56,9x56,9
2 Faces . V3 . LD



RT 90120
● Acetinado . 56,9x56,9
3 Faces . V3 . LD

58x58



HD 90003
Brilhante . 58x58
4 Faces . V3 . LC



HD 90039
MRE . 58x58
3 Faces . V3 . LE



HD 90041
● Acetinado . 58x58
4 Faces . V3 . LD



HD 90042
Brilhante . 58x58
3 Faces . V3 . LB



HD 90047
● Acetinado . 58x58
4 Faces . V3 . LD



HD 90092
Brilhante . 58x58
3 Faces . V3 . LC

45,5x45,5



45176
Brilhante . 45,5x45,5
1 Face . V1 . LC



45208
Brilhante . 45,5x45,5
1 Face . V1 . LC

Urbanos

- 💧 Impermeável e 100% resistente à mancha d'água.
- ❖ Retificado . Permite junta mínima de 2mm.
- 🕒 Linha com produtos coordenados.
- 🏠 Linha com produtos multi texturas e multi formatos.

^{Linha}
Supreme 56x113



Urbaine

● AC 960012 . Acetinado
56x113 . 6 Faces . V3 . LD

^{Linha}
Supreme 90,5x90,5



🕒 Classic

● AC 991006 . Acetinado
90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LD

✦ PR 990006 . Polido
90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LC



Nature Urbaine

● AC 991001 . Acetinado
90x90 . 6 Faces . V3 . LD

Urbanos

^{Linha}
Supreme 75,5x75,5 e 74,5x74,5



Nord Beige


● AC 975001 . Acetinado
75,5x75,5 . 3 Faces . V3 . LD



Sorrento Grigio

● AC 975004 . Acetinado
75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LD

🕒 Lançamento



Soho

● AC 975026 . Acetinado
75,5x75,5 . 1 Face . V2 . LD

🕒 Lançamento



Santorini

● AC 975011 . Acetinado
75,5x75,5 . 1 Face . V1 . LD

✦ PR 974011 . Polido
74,5x74,5 . 1 Face . V1 . LC



Santorini Crema

● AC 975023 . Acetinado
75,5x75,5 . 1 Face . V1 . LD



🕒 Santorini Gris

● AC 975022 . Acetinado
75,5x75,5 . 1 Face . V1 . LD

▨ RU 975027 . MRE
75,5x75,5 . 1 Face . V1 . LE


Grigio

- AC 939015 . Acetinado
39x75,5 . 6 Faces . V3 . LA




RT 90051

- Acetinado . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LD



RT 90087

- Acetinado . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LD



RT 90110

- Acetinado . 56,9x56,9
4 Faces . V3 . LD



RT 90111

- Acetinado . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LD




RT 90118

- ▨ MRE . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LE



HD 90025

- Acetinado . 58x58
6 Faces . V3 . LD



HD 90040

- Brilhante . 58x58
6 Faces . V3 . LC



HD 90098

- Acetinado e impermeável
58x58 . 1 Face . V1 . LD

Linha
Supreme 56x113 Peças Especiais

Lançamento



Leão de Judá - PR 913017
✦ PR 913017 . Polido . 56x113

Lançamento



Maranata
✦ PR 913018 . Polido . 56x113

Lançamento



Nossa Senhora
✦ PR 913020 . Polido . 56x113

Lançamento



Última Ceia
✦ PR 913019 . Polido . 56x113

Linha
Supreme 38x74,5 Peças Especiais

Lançamento



Ceia do Senhor
✦ PR 938006 . Polido . 38x74,5

Lançamento




Salmo 23
✦ PR 938007 . Polido . 38x74,5

32x58 Peças Especiais



HD 60088
Brilhante . 32x58



HD 60094
Brilhante . 32x58



HD 60100
Brilhante . 32x58



HD 60103
Brilhante . 32x58




HD 60114
Brilhante . 32x58



HD 60169
Brilhante . 32x58

Neutros



🕒 **Alaska Blanc**
● AC 939002 . Acetinado
39x75,5 . 1 Face . V1 . LD

🕒 **Neve Bianco**
BR 939003 . Brilhante
39x75,5 . 1 Face . V1 . LC

Nanoglass White
✦ PR 938000 . Polido
38x74,5 . 1 Face . V1 . LC




🕒 **Ártico**
● AC 960005 . Acetinado
56x113 . 1 Face . V1 . LD
✦ PR 913002 . Polido
56x113 . 1 Face . V1 . LC

🕒 **Branco**
● AC 991003 . Acetinado
90,5x90,5 . 1 Face . V1 . LD
✦ PR 990003 . Polido
90,5x90,5 . 1 Face . V1 . LC

Snow
● AC 975015 . Acetinado
75,5x75,5 . 1 Face . V1 . LD
Nevasca
✦ PR 974013 . Polido
74,5x74,5 . 1 Face . V1 . LC

Retificados . 56,9x56,9 . 31x56,9



🕒 **RT 90043**
● Acetinado . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LD


🕒 **RT 60131**
● Acetinado . 31x56,9
1 Face . V1 . LA

🕒 **RT 90044**
Brilhante . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LC

🕒 **RT 60072**
Brilhante . 31x56,9
1 Face . V1 . LA

🕒 **RT 90091**
Gotejado . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LF

Revestimentos . 58x58 . 45,5x45,5



🕒 **90000**
Brilhante . 58x58
1 Face . V1 . LC

🕒 **60006**
Brilhante . 32x58
1 Face . V1 . LA

🕒 **90099**
Brilhante e Impermeável
58x58 . 1 Face . V1 . LC

🕒 **60072**
Brilhante e Impermeável
32x58 . 1 Face . V1 . LA

HD 90114
● Acetinado . 58x58
1 Face . V1 . LD

45194
Brilhante
45,5x45,5
1 Face
V1 . LC

Neutros



Capuccino Crema
● AC 975014 . Acetinado
75,5x75,5 . 1 Face . V1 . LD
✦ PR 974005 . Polido
74,5x74,5 . 1 Face . V1 . LC



🕒 **90001**
Brilhante . 58x58
1 Face . V1 . LC

🕒 **60027**
Brilhante . 32x58
1 Face . V1 . LA



🕒 **RT 90121**
Brilhante . 56,9x56,9
4 Faces . V3 . LC

🕒 **RT 60188**
Brilhante . 31x56,9
4 Faces . V3 . LA



🕒 **RT 90046**
Brilhante . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LC


🕒 **RT 60133**
Brilhante . 31x56,9
1 Face . V1 . LA



🕒 **HD 90049**
Brilhante . 58x58
1 Face . V1 . LC


🕒 **HD 60147**
Brilhante . 32x58
2 Faces . V1 . LA

🕒 **RT 90049**
Brilhante . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LC



RT 90063
Brilhante . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LC

RT 90067
● Acetinado . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LD



Conecte-se com o Grupo Incopisos
em todas as nossas redes.

f @ d in v p grupoincopisos.com.br

incopisos.com.br

Produtos disponíveis no  3D Warehouse Faça o download

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - DATOS TÉCNICOS - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ABNT NBR ISO 13006 : 2020 - Anexo K Grupo Bilb / Group Bilb

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E VISUAL DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY	Retificado Rectified	Não retificado Non-Rectified	PEÇAS COMPLEMENTARES ESPECIAIS PIEZAS ESPECIALES / ACCESSORY PIECES
 Desvio de r em relação a W Variaciones de dimensiones en relación a W Size variations relative to W	$\pm 0,3 \% / \pm 1 \text{ mm}$	$\pm 0,6 \% / \pm 2 \text{ mm}$	HD 60088, HD 60094, HD 60100, HD 60103, HD 60114, HD 60169, 913017, 913018, 913019, 913020, 938006 e 938007.
 Desvio de e em relação a e _w / Variaciones de espesor Thickness variation	$\pm 5 \% / \pm 0,5 \text{ mm}$		 COEFICIENTE DE ATRITO COEFICIENCIA DE FRICCIÓN / COEFFICIENT OF FRICTION (Somente para pisos / Tiles intended for use on floors)
 Ortogonalidade / Desvio de la ortogonalidad Rectangularity	$\pm 0,3 \% / \pm 1,5 \text{ mm}$	$\pm 0,5 \% / \pm 2 \text{ mm}$	$\geq 0,4$: HD 45186, HD 90012, HD 90015, HD 90039 RT 90076, HD 90095, HD 90096, HD 90117, RT 90118 RU 918003, RU 975017, RU 975024, RU 991008, RU 991009 e RU 918009.
 Retitude / Rectitud de los lados / Straightness of sides	$\pm 0,3 \% / \pm 0,8 \text{ mm}$	$\pm 0,5 \% / \pm 1,5 \text{ mm}$	 PROCESSO DE FABRICAÇÃO PROCESO DE FABRICACIÓN / MANUFACTURING PROCESS
 Curvatura central / Curvatura central / Centre curvature Curvatura lateral / Curvatura lateral / Edge curvature Empeno / Empeno en relación diagonal / Warpage	$\pm 0,4 \% / \pm 1,8 \text{ mm}$	$\pm 0,5 \% / \pm 2 \text{ mm}$	Via seca (Monoqueima) Baldosa ceramica prensada em seco (Monococción) Dry-press ceramic floor tiles (Single - fired)
 Aspecto superficial (Qualidade A) Calidad de la superficie / Surface quality		$\geq 95 \%$	

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL PROPERTIES		
	Absorção de água / Absorción de agua / Water absorption	6 a 10 %
	Módulo de resistência a flexão / Resistencia a la flexión Bending strenght	≥ 18 Mpa
	Carga de ruptura e < 7,5 mm Fuerza de rotura / Modulus of rupture e ≥ 7,5 mm	≥ 500 N ≥ 800 N
	Resistência a gretagem Resistencia al cuarteo / Glaze crazing resistance	Não greta Cumple / Guarantee
	Resistência ao congelamento Resistencia al hielo / Frost resistance	Não resiste No resiste / Not resistant
	Expansão por umidade (EPU) / Expansión por humedad / Moisture expansion	Máx. 0,6 mm / m

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS / CHEMICAL PROPERTIES		
	Resistência ao manchamento Resistencia a las manchas / Resistance to staining	≥ 3
Resistência ao ataque químico / Resistencia quimica Resistance to chemicals		
	Usos domésticos e para tratamento em piscinas Productos domésticos de limpieza - Sales para piscinas Resistance to household chemicals and swimming pool salts	GB
	Ácidos de baixa concentração Ácidos de concentración baja / Low concentrations of acids	GLB
	Álcalis de baixa concentração Alcalis de concentración baja / Low concentrations of alkalis	GLB

Infomações das Embalagens / Packing Information / Lista de empaque

Formato Tamaño / Size	Dimensão de Fabricação Dimensión de Fabricación	Work Size	kg / m ²	Área de Cobertura m ² / caixa Area de Cobertura m ² / box	Peças / Caixa Piezas / Caja	Peso Médio por Caixa (kg) Peso mediano por caja (kg) Medium Weight per box (lbs)	Caixas / Paleta Cajas / Palet Boxes / Palet	m ² / paleta m ² / pallet	Peso Bruto (kg / Paleta) Peso Bruto (kg / Palet) Gross Weight (lbs / Palet)
BOLDS	Tamanho do paleta / Tamaño Palet / Pallet Size : 1,00 m x 1,00 m (58 x 58), 1,10 m x 1,10 m (32 x 58 / 45,5 x 45,5).								
32 x 58	323,0 mm x 578,1 mm x 6,80 mm	12.73" x 22.76"	13,015	2,02 m ² / 21.74 ft ²	11	26,3 kg / 57.96 lbs	72	145,44	1.908 kg / 4,206 lbs
45,5 x 45,5	456,2 mm x 456,2 mm x 7,20 mm	17.96" x 17.96"	14,210	2,04 m ² / 21.96 ft ²	10	29,0 kg / 63.91 lbs	64	130,56	1.891 kg / 4,169 lbs
58 x 58	579,3 mm x 579,3 mm x 7,20 mm	22.81" x 22.81"	14,160	2,32 m ² / 24.97 ft ²	7	32,8 kg / 72.43 lbs	48	111,36	1.586 kg / 3,497 lbs

RETIFICADOS Tamanho do paleta / Tamaño Palet / Pallet Size : 1,10 m x 1,10 m (31,5 x 56,9 / 56,9 x 56,9), 1,15 m x 1,15 m (75,5 x 75,5), 1,20 m x 1,20 m (18 x 113), 1,00 m x 1,20 m (39 x 75,5).

31,5 x 56,9	315,0 mm x 569,0 mm x 6,80 mm	12.40" x 22.40"	13,677	2,33 m ² / 25.08 ft ²	13	31,9 kg / 70.26 lbs	60	139,80	1.927 kg / 4,248 lbs
56,9 x 56,9	569,0 mm x 569,0 mm x 7,20 mm	22.40" x 22.40"	14,117	2,27 m ² / 24.43 ft ²	7	32,0 kg / 70.65 lbs	32	72,64	1.040 kg / 2,293 lbs
39 x 75,5	390,0 mm x 755,0 mm x 7,40 mm	15.35" x 29.72"	14,545	2,06 m ² / 22.17 ft ²	7	30,0 kg / 66.05 lbs	36	74,16	1.095 kg / 2,414 lbs
75,5 x 75,5	755,0 mm x 755,0 mm x 7,80 mm	29.72" x 29.72"	15,580	2,28 m ² / 24.54 ft ²	4	35,5 kg / 78.31 lbs	32	72,96	1.149 kg / 2,534 lbs
18 x 113	180,0 mm x 1130,0 mm x 9,00 mm	7.09" x 44.49"	18,079	2,03 m ² / 21.85 ft ²	10	36,7 kg / 80.91 lbs	36	73,08	1.333 kg / 2,939 lbs

RETIFICADOS / POLIDOS Tamanho do paleta / Tamaño Palet / Pallet Size : 1,10 m x 1,10 m (56,2 x 56,2), 1,15 m x 1,15 m (74,5 x 74,5), 1,00 m x 1,20 m (38 x 74,5 / 90,5 x 90,5), 0,95 m x 1,10 m (56 x 113).

56,2 x 56,2	562,0 mm x 562,0 mm x 8,30 mm	22.13" x 22.13"	16,833	2,21 m ² / 23.79 ft ²	7	37,2 kg / 82.01 lbs	32	70,72	1.202 kg / 2,651 lbs
38 x 74,5	380,0 mm x 745,0 mm x 7,40 mm	14.96" x 29.33"	15,810	1,98 m ² / 21.31 ft ²	7	31,3 kg / 69.13 lbs	36	71,28	1.143 kg / 2,521 lbs
74,5 x 74,5	745,0 mm x 745,0 mm x 7,80 mm	29.33" x 29.33"	16,070	2,22 m ² / 23.90 ft ²	4	35,7 kg / 78.65 lbs	32	71,04	1.154 kg / 2,545 lbs
56 x 113	560,0 mm x 1130,0 mm x 7,80 mm	22.05" x 44.49"	15,819	2,53 m ² / 27.23 ft ²	4	40,0 kg / 88.23 lbs	40	101,20	1.613 kg / 3,555 lbs
90,5 x 90,5	905,0 mm x 905,0 mm x 8,00 mm	35.63" x 35.63"	16,093	2,45 m ² / 26.37 ft ²	3	39,4 kg / 86.92 lbs	36	88,20	1.436 kg / 3,165 lbs

RECOMENDAÇÕES PARA LOCAL DE USO:	LA Produto exclusivo para uso em paredes internas.	LC Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais internos sem acesso para áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. Também pode ser utilizado em LA e LB .	LE Indicado para uso como piso para áreas molhadas em ambientes residenciais, exceto rampas, entorno de piscinas e calçadas. Produtos com essa classificação, exigem maior frequência de limpeza e manutenção e cuidados especiais durante o assentamento e uso.
	LB Indicado para uso como piso em ambientes residenciais internos com baixo tráfego e sem acesso para áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. Também pode ser utilizado em LA .	LD Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais. Também pode ser utilizado em locais LA , LB e LC .	LF Indicado para uso como piso em ambientes comerciais internos com baixo ou médio tráfego, sem trânsito de equipamentos / veículos e sem risco de queda de objetos. Também pode ser utilizado em locais LA , LB , LC e LD .

Atenção: nossos produtos não podem ser instalados em fachadas, saunas, câmaras frigoríficas, rampas, calçadas, churrasqueiras, piscinas (e entornos) e ambientes externos em áreas sujeitas a neve, geadas ou congelamento. Para usos especiais, por favor entre em contato conosco pelo fone 019 3545 8313.

Incopisos



O Grupo Incopisos possui o Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme a norma ABNT NBR ISO 9001:2015 pelo CCB (Centro Cerâmico do Brasil), um Organismo acreditado pela Cordenação Geral de Acreditação do Inmetro.



Estrada Municipal Santa Gertrudes - Iracemápolis (José Horácio Pascon) Km 1 - Santa Gertrudes - SP - Brasil - CEP: 13514 - 002 Fone (Phone / Fax): 55 19 3545-8660
e-mail: vendas@incopisos.com.br exportacao@incopisos.com.br
www.incopisos.com.br



CLASSIFICAÇÃO TONAL CLASIFICACIÓN TONAL / SHADE VARIATION

V1 	V1 - Aparência uniforme V1 - Apariencia uniforme V1 - Uniform appearance	V2 	V2 - Pouca variação V2 - Poca variación V2 - Slight variation
V3 	V3 - Variação moderada V3 - Variación moderada V3 - Moderate variation	V4 	V4 - Grande variação V4 - Gran variación V4 - Substantial variation

coleção
e c O a r

grupo
INCOPISOS

 grupoincopisos.com.br
incopisos.com.br