






coleção
e c O a r

Bellacer



Índice

Mármore Pág 04



Pedras Pág 12



Amadeirados Pág 15



Urbanos Pág 19



Decor Pág 23



Neutros Pág 28



- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Multi Texturas e Multi Formatos | Acabamento Acetinado |
| Tamanhos Coordenados | Acabamento Polido e Alto Brilho |
| Retificados | Maior Resistência ao Escorregamento |
| Resistente à Mancha D'água | Com Relevo |
| | Com Micro Relevo |


Marmorizados

- 💧 Impermeável e 100% resistente à mancha d'água.
- 💎 Retificado . Permite junta mínima de 2mm.
- 🕒 Linha com produtos coordenados.
- 🏠 Linha com produtos multi texturas e multi formatos.

Linha
Supreme **MULTI** TEXTURAS
FORMATOS

Calacata Iron

✦ PR 813000 . Polido
56x113 . 9 Faces . V3 . LC



Calacata Iron

- AC 875007 . Acetinado
75,5x75,5 . 9 Faces . V3 . LD
- ✦ PR 874007 . Polido
74,5x74,5 . 9 Faces . V3 . LC

Marmorizados

🕒 Lançamento



Dorato

✦ PR 813016 . Polido
56x113 . 6 Faces . V4 . LC

Dorato

- AC 875029 . Acetinado
75,5x75,5 . 6 Faces . V4 . LD
- ✦ PR 874019 . Polido
74,5x74,5 . 6 Faces . V4 . LC



Cannes

✦ PR 813010 . Polido
56x113 . 6 Faces . V3 . LC



Cannes

✦ PR 890008 . Polido
90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LC



Cannes Carbon

- AC 891007 . Acetinado
90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LD
- ✦ PR 890009 . Polido
90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LC




Marmorizados

Lançamento



Serenità
♦ PR 813015 . Polido
56x113 . 5 Faces . V3 . LC



Serenità
♦ PR 890010 . Polido
90,5x90,5 . 5 Faces . V3 . LC

Marmorizados

Linha
Supreme 56x113



Calacata Sublime
● AC 860002 . Acetinado
56x113 . 4 Faces . V3 . LD
♦ PR 813001 . Polido
56x113 . 4 Faces . V3 . LC



Dolce
● SD 860011 . Sense Digital
56x113 . 6 Faces . V3 . LB




Lançamento



Bramare
♦ PR 813013 . Polido
56x113 . 5 Faces . V3 . LC

Marmorizados



Ébano
✦ PR 813004 . Polido
56x113 . 6 Faces . V3 . LB




Gales
✦ PR 813009 . Polido
56x113 . 5 Faces . V3 . LC

 Lançamento



Maggiore
✦ PR 813005 . Polido
56x113 . 6 Faces . V3 . LC



Vênus Black
✦ PR 813022 . Polido
56x113 . 6 Faces . V3 . LB



Marmorizados

^{Linha}**Supreme 90,5x90,5**



Atenas
✦ PR 890001 . Polido
90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LC



Saint Laurent
✦ PR 890005 . Polido
90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LC

^{Linha}**Supreme 75,5x75,5 e 74,5x74,5**



Copenhagen
● AC 875022 . Acetinado
75,5x75,5 . 6 Faces . V3 . LD



Opera
✦ PR 874012 . Polido
74,5x74,5 . 6 Faces . V3 . LB

Marmorizados

MULTI TEXTURAS FORMATOS Lançamento




Zeus

- AC 875030 . Acetinado 75,5x75,5 . 6 Faces . V4 . LD
- ◆ PR 874020 . Polido 74,5x74,5 . 6 Faces . V4 . LC

Zeus Decor

- AC 839021 . Acetinado 39x75,5 . 6 Faces . V4 . LA



Sintra

- AC 875027 . Acetinado 75,5x75,5 . 6 Faces . V3 . LD
- ◆ PR 874017 . Polido 74,5x74,5 . 6 Faces . V3 . LC



Sintra White

- AC 875028 . Acetinado 75,5x75,5 . 6 Faces . V3 . LD
- ◆ PR 874018 . Polido 74,5x74,5 . 6 Faces . V3 . LC

Linha Supreme 56,2x56,2



Onix Esplendore

- ◆ PR 57121 . Polido 56,2x56,2 . 3 Faces V3 . LC

Linha Supreme 38x74,5



Iluminatti Ice

- ◆ PR 838006 . Polido 38x74,5 . 6 Faces V3 . LC

Marmorizados

MULTI TEXTURAS FORMATOS



RT 57125

- Brilhante . 56,9x56,9 4 Faces . V3 . LC

RT 40172

- Brilhante . 31,5x56,9 4 Faces . V3 . LA

Lançamento



RT 57135

- Brilhante . 56,9x56,9 5 Faces . V4 . LC

RT 40173

- Brilhante . 31,5x56,9 5 Faces . V4 . LA

58x58

Lançamento



RT 57136

- Brilhante . 56,9x56,9 4 Faces . V4 . LC

RT 40174

- Brilhante . 31,5x56,9 6 Faces . V4 . LA



HD 57103

- Brilhante . 58x58 4 Faces . V2 . LC



HD 57110

- Brilhante . 58x58 3 Faces . V3 . LC

56,9x56,9



RT 57088

- Brilhante . 56,9x56,9 3 Faces . V3 . LC



RT 57105

- Brilhante . 56,9x56,9 3 Faces . V3 . LC

45,5x45,5



20036

- Brilhante . 45,5x45,5 1 Face . V1 . LC



20110

- Brilhante . 45,5x45,5 1 Face . V1 . LC

Pedras

- 💧 Impermeável e 100% resistente à mancha d'água.
- 💎 Retificado . Permite junta mínima de 2mm.
- 🕒 Linha com produtos coordenados.
- 🏠 Linha com produtos multi texturas e multi formatos.

Linha
Supreme 90,5x90,5

 Lançamento



Organic


 RU 891010 . MRE
90,5x90,5 . 4 Faces . V4 . LE

Linha
Supreme 75,5x75,5



Capadocia

 RU 875020 . MRE
75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LE



Logan Stone

 RU 875018 . MRE
75,5x75,5 . 6 Faces . V3 . LE



Stone Beige

 RU 875002 . MRE
75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LE

Pedras

 Lançamento



Stone Gray

 RU 875025 . MRE
75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LE



Pietra Blend

 RU 875032 . MRE
75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LE

 Lançamento



Ardosa Grafite

 RU 875033 . MRE
75,5x75,5 . 4 Faces . V4 . LE



Pedras

58x58



57013
Gotejado . 58x58
1 Face . V1 . LF



HD 57027
MRE . 58x58
6 Faces . V3 . LE



HD 57056
MRE . 58x58
3 Faces . V3 . LE



HD 57084
MRE . 58x58
1 Face . V1 . LE



HD 57090
Gotejado . 58x58
1 Face . V1 . LF



HD 57111
MRE . 58x58
4 Faces . V3 . LE



HD 57113
MRE . 58x58
4 Faces . V3 . LE



HD 57132
MRE . 58x58
4 Faces . V3 . LE

56,9x56,9 Retificados



RT 57092
MRE . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LE

Amadeirados

Linha
Supreme 18x113

- Impermeável e 100% resistente à mancha d'água.
- Retificado . Permite junta mínima de 2mm.
- Linha com produtos coordenados.
- Linha com produtos multi texturas e multi formatos.



Amazonas Castanho
AC 818000 . Acetinado
18x113 . 12 Faces . V3 . LD



Amazonas Ipe
AC 818002 . Acetinado
18x113 . 12 Faces . V3 . LD




Cerejeira
AC 818001 . Acetinado
18x113 . 12 Faces . V3 . LD



Riviera Wood
AC 818006 . Acetinado
18x113 . 12 Faces . V3 . LD
RU 818003 . MRE
18x113 . 12 Faces . V3 . LE

Lançamento



Macadâmia
AC 818007 . Acetinado
18x113 . 12 Faces . V3 . LD
RU 818008 . MRE
18x113 . 12 Faces . V3 . LE



Linha
Supreme 90,5x90,5

 Lançamento

Malta

- AC 891009 . Acetinado
90,5x90,5 . 4 Faces . V3 . LD



Linha
Supreme 75,5x75,5 . 74,5x74,5



Rovere Brown

- AC 875000 . Acetinado
75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LD
- ◆ PR 874000 . Polido
74,5x74,5 . 4 Faces . V3 . LC

Linha
Supreme 39x75,5



 Dakota

- AC 839014 . Acetinado
39x75,5 . 4 Faces . V3 . LA

56,9x56,9 Retificados



RT 57068

- Acetinado . 56,9x56,9
2 Faces . V3 . LD



RT 57134

- ▨ MRE . 56,9x56,9
3 Faces . V3 . LE

32x58



 HD 40137

- Acetinado . 32x58
4 Faces . V3 . LA

Amadeirados

58x58



57004
Brilhante . 58x58
4 Faces . V3 . LC



HD 57044
● Acetinado . 58x58
4 Faces . V3 . LD



HD 57048
Brilhante . 58x58
3 Faces . V3 . LB



HD 57049
Brilhante . 58x58
3 Faces . V3 . LB



HD 57050
● Acetinado . 58x58
4 Faces . V3 . LD




HD 57055
● Acetinado . 58x58
4 Faces . V3 . LD



HD 57107
● Acetinado . 58x58
4 Faces . V3 . LD



HD 57112
▨ MRE . 58x58
4 Faces . V3 . LE



HD 57124
Brilhante . 58x58
3 Faces . V3 . LC


Urbanos

- Impermeável e 100% resistente à mancha d'água.
- ◆ Retificado . Permite junta mínima de 2mm.
- 🕒 Linha com produtos coordenados.
- 🏠 Linha com produtos multi texturas e multi formatos.

Linha
supreme **MULTI** TEXTURAS
FORMATOS



Soft Ice
● AC 875019 . Acetinado
75,5x75,5 . 1 Face . V1 . LD
◆ PR 874010 . Polido
74,5x74,5 . 1 Face . V1 . LC



Soft Ice
◆ PR 838005 . Polido
38x74,5 . 1 Face . V1 . LC

Linha
supreme **56x113**



Bronzzo
RU 860013 . Granilhado
56x113 . 6 Faces . V3 . LD



Urbanos



Cadmo
● AC 860014 . Acetinado
56x113 . 6 Faces . V3 . LD

^{Linha}**Supreme 90,5X90,5**



Veneza
● AC 891000 . Acetinado
90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LD



Veneza Graffito
● AC 891004 . Acetinado
90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LD



Oxford
● AC 891008 . Acetinado
90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LD

Urbanos

^{Linha}**Supreme 75,5X75,5 e 74,5X74,5**



Barcelona
● AC 875024 . Acetinado
75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LD



Connection Silver
● AC 875017 . Acetinado
75,5x75,5 . 6 Faces . V3 . LD




Creta
▨ RU 875023 . MRE
75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LE

Mykonos
● AC 875011 . Acetinado
75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LD
◆ PR 874008 . Polido
74,5x74,5 . 4 Faces . V3 . LC

 Lançamento




Oxford Grigio
● AC 875031 . Acetinado
75,5x75,5 . 6 Faces . V2 . LD



Passione Gris
● AC 875009 . Acetinado
75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LD

Urbanos


56,9x56,9



RT 57073
Brilhante . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LC



RT 57074
Brilhante . 56,9x56,9
1 Face1 . V1 . LC



● **RT 57064**
Acetinado . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LD



● **RT 57104**
Acetinado . 56,9x56,9
3 Faces . V3 . LD

● **RT 57076**
Acetinado . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LD

 Lançamento




RT 57137
Brilhante . 56,9x56,9
6 Face . V4 . LC


58x58



HD 57026
● Acetinado . 58x58
6 Faces . V3 . LD



HD 57043
Brilhante . 58x58
6 Faces . V3 . LC



● **HD 57117**
Acetinado e Impermeável
58x58 . 1 Face . V1 . LD

Decor

^{Linha}
supreme 56x113



Metropolitan
🔍 SD 860009 . Sense Digital
56x113 . 6 Faces . V3 . LA




Marbella
● AC 860007 . Acetinado
56x113 . 6 Faces . V3 . LD

- 💧 Impermeável e 100% resistente à mancha d'água.
- ❖ Retificado . Permite junta mínima de 2mm.
- 🕒 Linha com produtos coordenados.
- 🧱 Linha com produtos multi texturas e multi formatos.



Linha
supreme 39x75,5 e 38x74,5



Bourbon Black
● AC 839015 . Acetinado
39x75,5 . 6 Faces . V3 . LA



Bourbon Gray
● AC 839016 . Acetinado
39x75,5 . 6 Faces . V3 . LA



Bourbon Beige
● AC 839017 . Acetinado
39x75,5 . 6 Faces . V3 . LA



Moscou
RU 839013 . Rústico
39x75,5 . 6 Faces . V3 . LA



Nacre Beige
✦ PR 838001 . Polido
38x74,5 . 4 Faces . V3 . LA



Stone Brick
RU 839005 . Rústico
39x75,5 . 4 Faces . V3 . LA





Oxy
RU 839018 . Rústico
39x75,5 . 6 Faces . V3 . LA




Tagliato Pietra
RU 839020 . Rústico
39x75,5 . 6 Faces . V4 . LA



Tagliato Carbon
RU 839019 . Rústico
39x75,5 . 6 Faces . V4 . LA

32x58



40015
Brilhante . 32x58
1 Face . V1 . LA



40055
Brilhante . 32x58
1 Face . V1 . LA



40081
Brilhante . 32x58
1 Face . V1 . LA



40104
Brilhante . 32x58
1 Face . V1 . LA



HD 40120
● Acetinado . 32x58
4 Faces . V3 . LA



HD 40061
● Acetinado . 32x58
4 Faces . V3 . LA



40123
Brilhante . 32x58
1 Face . V1 . LA



HD 40071
Brilhante . 32x58
4 Faces . V3 . LA



HD 40072
Brilhante . 32x58
1 Face . V1 . LA



HD 40117
● Acetinado . 32x58
4 Faces . V3 . LA



HD 40160
Brilhante . 32x58
4 Faces . V3 . LA



HD 40161
Brilhante . 32x58
1 Face . V1 . LA

Decor

Linha
Supreme 56x113 Peças Especiais

Lançamento



Leão de Judá
✦ PR 813018 . Polido . 56x113

Lançamento



Maranata
✦ PR 813019 . Polido . 56x113

Lançamento



Nossa Senhora
✦ PR 813021 . Polido . 56x113

Lançamento



Última Ceia
✦ PR 813020 . Polido . 56x113

Decor

Linha
Supreme 38x74,5 Peças Especiais

Lançamento



Ceia do Senhor
✦ PR 838007 . Polido . 38x74,5

Lançamento



Salmo 23
✦ PR 838008 . Polido . 38x74,5

32x58 Peças Especiais



HD 40083
Brilhante . 32x58



HD 40092
Brilhante . 32x58



HD 40097
Brilhante . 32x58



HD 40100
Brilhante . 32x58




HD 40107
Brilhante . 32x58



HD 40156
Brilhante . 32x58

Neutros . Brancos



🕒 Alaska Blanc


● AC 839002 . Acetinado
39x75,5 . 1 Face . V1 . LD

🕒 Neve Bianco

✦ BR 839003 . Brilhante
39x75,5 . 1 Face . V1 . LC

Nanoglass White

✦ PR 838000 . Polido
38x74,5 . 1 Face . V1 . LC



🕒 Ártico

● AC 860005 . Acetinado
56x113 . 1 Face . V1 . LD

✦ PR 813003 . Polido
56x113 . 1 Face . V1 . LC

🕒 Branco

● AC 891003 . Acetinado
90,5x90,5 . 1 Face . V1 . LD

🕒 Branco Lux

✦ PR 890003 . Polido
90,5x90,5 . 1 Face . V1 . LC


Snow

● AC 875016 . Acetinado
75,5x75,5 . 1 Face . V1 . LD

Nevasca

✦ PR 874009 . Polido
74,5x74,5 . 1 Face . V1 . LC

Retificados . 56,9x56,9 . 31x56,9



🕒 RT 57051

● Acetinado . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LD

🕒 RT 40127

● Acetinado . 31x56,9
1 Face . V1 . LA


🕒 RT 57052

Brilhante . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LC

🕒 RT 40065

Brilhante . 31x56,9
1 Face . V1 . LA

Revestimentos . 58x58 . 32x58 . 45,5x45,5



🕒 57000

Brilhante . 58x58
1 Face . V1 . LC

🕒 40010

Brilhante . 32x58
1 Face . V1 . LA

🕒 57118

Brilhante e Impermeável
58x58 . 1 Face . V1 . LC

🕒 40065

Brilhante e Impermeável
32x58 . 1 Face . V1 . LA

57129

● Acetinado . 58x58
1 Face . V1 . LD

20104

Brilhante
45,5x45,5
1 Face
V1 . LC

Neutros . Beges



🕒 Capuccino Crema

● AC 875014 . Acetinado
75,5x75,5 . 1 Face . V1 . LD

✦ PR 874003 . Polido
74,5x74,5 . 1 Face . V1 . LC




🕒 RT 57054

Brilhante . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LC

🕒 RT 40129

Brilhante . 31,5x56,9
1 Face . V1 . LA



🕒 Bella Vitta

● AC 839009 . Acetinado
39x75,5 . 1 Face . V1 . LD

✦ PR 838003 . Polido
38,5x74,5 . 1 Face . V1 . LA




🕒 57001

Brilhante . 58x58
1 Face . V1 . LC

🕒 40020

Brilhante . 32x58
1 Face . V1 . LA



Conecte-se com o Grupo Incopisos
em todas as nossas redes.

 grupoincopisos.com.br

incopisos.com.br

Produtos disponíveis no  3D Warehouse [Faça o download](#)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - DATOS TÉCNICOS - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ABNT NBR ISO 13006 : 2020 - Anexo K Grupo B1b / Group B1b

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E VISUAL DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY	Retificado Rectified	Não retificado Non-Rectified	PEÇAS COMPLEMENTARES ESPECIAIS PIEZAS ESPECIALES / ACCESSORY PIECES
 Desvio de r em relação a W Variaciones de dimensiones en relación a W Size variations relative to W	$\pm 0,3 \%$ / $\pm 1 \text{ mm}$	$\pm 0,6 \%$ / $\pm 2 \text{ mm}$	HD 40083, HD 40092, HD 40097, HD 40100, HD 40107 HD 40156, 813018, 813019, 813020, 813021, 838007 e 838008.
 Desvio de e em relação a e_w / Variaciones de espesor Thickness variation	$\pm 5 \%$ / $\pm 0,5 \text{ mm}$		
 Ortogonalidade / Desvio de la ortogonalidad Rectangularity	$\pm 0,3 \%$ / $\pm 1,5 \text{ mm}$	$\pm 0,5 \%$ / $\pm 2 \text{ mm}$	
 Retitude / Rectitud de los lados / Straightness of sides	$\pm 0,3 \%$ / $\pm 0,8 \text{ mm}$	$\pm 0,5 \%$ / $\pm 1,5 \text{ mm}$	
 Curvatura central / Curvature central / Centre curvature			
 Curvatura lateral / Curvature lateral / Edge curvature	$\pm 0,4 \%$ / $\pm 1,8 \text{ mm}$	$\pm 0,5 \%$ / $\pm 2 \text{ mm}$	
 Empeno / Empeno en relación diagonal / Warpage			
 Aspecto superficial (Qualidade A) Calidad de la superficie / Surface quality		$\geq 95 \%$	

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL PROPERTIES	CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS / CHEMICAL PROPERTIES
 Absorção de água / Absorción de agua / Water absorption	 Resistência ao manchamento Resistencia a las manchas / Resistance to staining
 Módulo de resistência a flexão / Resistencia a la flexión Bending strenght	≥ 3
 Carga de ruptura Fuerza de rotura / Modulus of rupture	$e < 7,5 \text{ mm}$ $\geq 500 \text{ N}$ $e \geq 7,5 \text{ mm}$ $\geq 800 \text{ N}$
 Resistência a gretagem Resistencia al cuarteo / Glaze crazing resistance	Não greta Cumple / Guarantee
 Resistência ao congelamento Resistencia al hielo / Frost resistance	Não resiste No resiste / Not resistant
 Expansão por umidade (EPU) / Expansión por humedad / Moisture expansion	Máx. 0,6 mm / m
 Usos domésticos e para tratamento em piscinas Productos domésticos de limpieza - Sales para piscinas Resistance to household chemicals and swimming pool salts	GB
 Ácidos de baixa concentração Ácidos de concentración baja / Low concentrations of acids	GLB
 Alcalis de baixa concentração Alcalis de concentración baja / Low concentrations of alkalis	GLB

Formato Tamaño / Size	Dimensão de Fabricação Dimensión de Fabricación	Work Size	kg / m ²	Área de Cobertura m ² / caixa Area de Cobertura m ² / caja Covering area ft ² / box	Piças / Caixa Piezas / Box Piezas / Caja	Peso Médio por Caixa (kg) Peso mediano por caja (kg) Medium Weight per Box (lbs)	Caixas / Paleta Cajas / Palet Boxes / Pallet	m ² / paleta m ² / pallet	Peso Bruto (kg / Paleta) Peso Bruto (kg / Pallet) Gross Weight (lbs / Pallet)
BOLDS Tamanho do paleta / Tamaño Palet / Pallet Size : 1,00 m x 1,00 m (58 x 58), 1,10 m x 1,10 m (32 x 58 / 45,5 x 45,5), 1,00 m x 1,20 m (39 x 75,5).									
32 x 58	323,0 mm x 578,1 mm x 6,80 mm	12.73" x 22.76"	13,015	2,02 m ² / 21.74 ft ²	11	26,3 kg / 57.96 lbs	72	145,44	1.908 kg / 4,206 lbs
45,5 x 45,5	456,2 mm x 456,2 mm x 7,20 mm	17.96" x 17.96"	14,210	2,04 m ² / 21.96 ft ²	10	29,0 kg / 63.91 lbs	64	130,56	1.891 kg / 4,169 lbs
58 x 58	579,3 mm x 579,3 mm x 7,20 mm	22.81" x 22.81"	14,160	2,32 m ² / 24.97 ft ²	7	32,8 kg / 72.43 lbs	48	111,36	1.586 kg / 3,497 lbs
RETIFICADOS Tamanho do paleta / Tamaño Palet / Pallet Size : 1,10 m x 1,10 m (31,5 x 56,9 / 56,9 x 56,9), 1,15 m x 1,15 m (75,5 x 75,5), 1,20 m x 1,20 m (18 x 113), 1,00 m x 1,20 m (39 x 75,5).									
31,5 x 56,9	315,0 mm x 569,0 mm x 6,80 mm	12.40" x 22.40"	13,677	2,33 m ² / 25.08 ft ²	13	31,9 kg / 70.26 lbs	60	139,80	1.927 kg / 4,248 lbs
56,9 x 56,9	569,0 mm x 569,0 mm x 7,20 mm	22.40" x 22.40"	14,117	2,27 m ² / 24.43 ft ²	7	32,0 kg / 70.65 lbs	32	72,64	1.040 kg / 2,293 lbs
39 x 75,5	390,0 mm x 755,0 mm x 7,40 mm	15.35" x 29.72"	14,545	2,06 m ² / 22.17 ft ²	7	30,0 kg / 66.05 lbs	36	74,16	1.095 kg / 2,414 lbs
75,5 x 75,5	755,0 mm x 755,0 mm x 7,80 mm	29.72" x 29.72"	15,580	2,28 m ² / 24.54 ft ²	4	35,5 kg / 78.31 lbs	32	72,96	1.149 kg / 2,534 lbs
18 x 113	180,0 mm x 1130,0 mm x 9,00 mm	7.09" x 44.49"	18,079	2,03 m ² / 21.85 ft ²	10	36,7 kg / 80.91 lbs	36	73,08	1.333 kg / 2,939 lbs
RETIFICADOS / POLIDOS Tamanho do paleta / Tamaño Palet / Pallet Size : 1,10 m x 1,10 m (56,2 x 56,2), 1,15 m x 1,15 m (74,5 x 74,5), 1,00 m x 1,20 m (38 x 74,5 / 90,5 x 90,5), 0,95 m x 1,10 m (56 x 113).									
56,2 x 56,2	562,0 mm x 562,0 mm x 8,30 mm	22.13" x 22.13"	16,833	2,21 m ² / 23.79 ft ²	7	37,2 kg / 82.01 lbs	32	70,72	1.202 kg / 2,651 lbs
38 x 74,5	380,0 mm x 745,0 mm x 7,40 mm	14.96" x 29.33"	15,810	1,98 m ² / 21.31 ft ²	7	31,3 kg / 69.13 lbs	36	71,28	1.143 kg / 2,521 lbs
74,5 x 74,5	745,0 mm x 745,0 mm x 7,80 mm	29.33" x 29.33"	16,070	2,22 m ² / 23.90 ft ²	4	35,7 kg / 78.65 lbs	32	71,04	1.154 kg / 2,545 lbs
56 x 113	560,0 mm x 1130,0 mm x 7,80 mm	22.05" x 44.49"	15,819	2,53 m ² / 27.23 ft ²	4	40,0 kg / 88.23 lbs	40	101,20	1.613 kg / 3,555 lbs
90,5 x 90,5	905,0 mm x 905,0 mm x 8,00 mm	35.63" x 35.63"	16,093	2,45 m ² / 26.37 ft ²	3	39,4 kg / 86.92 lbs	36	88,20	1.436 kg / 3,165 lbs

RECOMENDAÇÕES PARA LOCAL DE USO:	LA Produto exclusivo para uso em paredes internas.	LC Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais internos sem acesso para áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. Também pode ser utilizado em LA e LB .	LE Indicado para uso como piso para áreas molhadas em ambientes residenciais, exceto rampas, entorno de piscinas e calçadas. Produtos com essa classificação, exigem maior frequência de limpeza e manutenção e cuidados especiais durante o assentamento e uso.
	LB Indicado para uso como piso em ambientes residenciais internos com baixo tráfego e sem acesso para áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. Também pode ser utilizado em LA .	LD Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais. Também pode ser utilizado em locais LA , LB e LC .	LF Indicado para uso como piso em ambientes comerciais internos com baixo ou médio tráfego, sem trânsito de equipamentos / veículos e sem risco de queda de objetos. Também pode ser utilizado em locais LA , LB , LC e LD .

Atenção: nossos produtos não podem ser instalados em fachadas, saunas, câmaras frigoríficas, rampas, calçadas, churrasqueiras, piscinas (e entornos) e ambientes externos em áreas sujeitas a neve, geadas ou congelamento. Para usos especiais, por favor entre em contato conosco pelo fone 019 3545 8313.

Bellacer



O Grupo Incopisos possui o Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme a norma ABNT NBR ISO 9001:2015 pelo CCB (Centro Cerâmico do Brasil), um Organismo acreditado pela Cordenação Geral de Acreditação do Inmetro.




CLASSIFICAÇÃO TONAL
CLASIFICACIÓN TONAL / SHADE VARIATION

 V1 - Aparência uniforme V1 - Apariencia uniforme V1 - Uniform appearance	 V2 - Pouca variação V2 - Poca variación V2 - Slight variation
 V3 - Variação moderada V3 - Variación moderada V3 - Moderate variation	 V4 - Grande variação V4 - Gran variación V4 - Substantial variation

Estrada Municipal Santa Gertrudes - Iracemápolis (José Horácio Pascon) Km 1 - Santa Gertrudes - SP - Brasil - CEP: 13514 - 002 Fone (Phone / Fax): 55 19 3545-8660
e-mail: vendas@bellacer.com.br exportacao@bellacer.com.br
www.bellacer.com.br

coleção
e c o a r

grupo
INCÓPISOS

 grupoincopisos.com.br
bellacer.com.br