





coleção
e c o o a r

Vivence



Índice

Mármore Pág 04



Pedras Pág 12



Amadeirados Pág 15



Urbanos Pág 19



Decor Pág 23



Neutros Pág 28



- | | |
|---|---|
|  Multi Texturas e Multi Formatos |  Acabamento Acetinado |
|  Tamanhos Coordenados |  Acabamento Polido e Alto Brilho |
|  Retificados |  Maior Resistência ao Escorregamento |
|  Resistente à Mancha D'água |  Com Relevô |
| |  Com Micro Relevô |

Marmorizados

- Impermeável e 100% resistente à mancha d'água.
- ◆ Retificado . Permite junta mínima de 2mm.
- 🕒 Linha com produtos coordenados.
- 🏠 Linha com produtos multi texturas e multi formatos.

Linha
Supreme **MULTI** TEXTURAS
FORMATOS



🏠🕒 **Elegance Blanc**
● AC 391009 . Acetinado
90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LD
◆ PR 390007 . Polido
90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LC

🏠🕒 **Elegance Blanc**
● AC 360007 . Acetinado
56x113 . 6 Faces . V3 . LD
◆ PR 313004 . Polido
56x113 . 6 Faces . V3 . LC




🏠◆ **Gran Diamond Ice**
◆ PR 313012 . Polido
56x113 . 6 Faces . V3 . LC

🏠🕒 **Diamond Ice**
● AC 391007 . Acetinado
90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LD
◆ PR 390004 . Polido
90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LC

Diamond Gris
● AC 375027 . Acetinado
75,5x75,5 . 6 Faces . V3 . LD
◆ PR 374014 . Polido
74,5x74,5 . 6 Faces . V3 . LC

Marmorizados



🏠◆ **Gran Solari Nude**
◆ PR 313011 . Polido
56x113 . 6 Faces . V3 . LC

🏠◆ **Solari Nude**
● AC 375003 . Acetinado
75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LD
◆ PR 374003 . Polido
74,5x74,5 . 4 Faces . V3 . LC

Solari Gris
● AC 375009 . Acetinado
75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LD
◆ PR 374007 . Polido
74,5x74,5 . 4 Faces . V3 . LC




🏠◆ **Calacata Oro**
● AC 375002 . Acetinado
75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LD
◆ PR 374002 . Polido
74,5x74,5 . 4 Faces . V3 . LC

🏠◆ **Calacata Oro**
● AC 339009 . Acetinado
39x75,5 . 4 Faces . V3 . LA

Marmorizados

Linha
Supreme 56x113




Armani Black
 ✦ PR 313005 . Polido
 56x113 . 6 Faces . V3 . LB

Lançamento



Nerano
 ✦ PR 313013 . Polido
 56x113 . 5 Faces . V4 . LB



San Pietro
 ✦ PR 313009 . Polido
 56x113 . 6 Faces . V3 . LC



☾ **Calacata Sublime**
 ● AC 360002 . Acetinado
 56x113 . 4 Faces . V3 . LD
 ✦ PR 313001 . Polido
 56x113 . 4 Faces . V3 . LC




Oceane
 ✦ PR 313000 . Polido
 56x113 . 8 Faces . V3 . LB



Sevilha Gray
 ✦ PR 313003 . Polido
 56x113 . 6 Faces . V3 . LC

Marmorizados

Lançamento



Acqua Sereno
 ✦ PR 313016 . Polido
 56x113 . 6 Faces . V4 . LB



Marmorizados



Tiffany
● AC 360008 . Acetinado
56x113 . 6 Faces . V3 . LD
◆ PR 313006 . Polido
56x113 . 6 Faces . V3 . LC

Lançamento




Versalles Oro
◆ PR 313014 . Polido
56x113 . 6 Faces . V4 . LC



Vision Gray
◆ PR 313008 . Polido
56x113 . 6 Faces . V3 . LC

Linha
Supreme 90,5x90,5



Nero Imperador
◆ PR 390001 . Polido
90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LB




Lyon Gris
● AC 391011 . Acetinado
90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LD

Marmorizados

Linha
Supreme 75,5x75,5 e 74,5x74,5



Maltha Ocre
● AC 375001 . Acetinado
75,5x75,5 . 5 Faces . V3 . LD
◆ PR 374001 . Polido
74,5x74,5 . 5 Faces . V3 . LB



Murano
◆ PR 374.008 . Polido
74,5x74,5 . 8 Faces . V3 . LB



San Pietro Gris
◆ PR 374013 . Polido
74,5x74,5 . 6 Faces . V3 . LC

Lançamento



Gaya
◆ PR 374017 . Polido
74,5x74,5 . 3 Faces . V4 . LC



Marmorizados

Lançamento



Gucci Ice

- AC 375029 . Acetinado
75,5x75,5 . 8 Faces . V3 . LD
- ★ PR 374015 . Polido
74,5x74,5 . 8 Faces . V3 . LC



Marmorizados

56,9x56,9 . 31,5x56,9 Retificados



RT 170077
Brilhante . 56,9x56,9
3 Faces . V3 . LC



● RT 170106
Brilhante . 56,9x56,9
4 Faces . V3 . LC


● RT 160139
Brilhante . 31,5x56,9
4 Faces . V3 . LA

Lançamento




RT 170123
● Acetinado . 56,9x56,9
6 Faces . V4 . LD

58x58 . 32x58



HD 170094
Brilhante . 58x58
3 Faces . V3 . LC



HD 170049
Brilhante . 58x58
1 Face . V1 . LC

HD 160132
Brilhante . 32x58
1 Face . V1 . LA



170118
Brilhante . 58x58
1 Face . V1 . LB




HD 170093
Brilhante . 58x58
3 Faces . V3 . LC

45,5x45,5



140007
Brilhante . 45,5x45,5
1 Face . V1 . LC



140037
Brilhante . 45,5x45,5
1 Face . V1 . LC

Pedras

- Impermeável e 100% resistente à mancha d'água.
- Retificado . Permite junta mínima de 2mm.
- Linha com produtos coordenados.
- Linha com produtos multi texturas e multi formatos.

Linha
Supreme 90,5X90,5

Lançamento

Romano

- AC 391014 . Acetinado
90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LD

Pedras

Linha
Supreme 75,5x75,5

Lançamento




Copan

- RU 375024 . MRE
75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LE



Belvedere

- RU 375025 . MRE
75,5x75,5 . 1 Face . V1 . LE



Belvedere Grigio

- RU 375030 . MRE
75,5x75,5 . 1 Face . V1 . LE



Madagascar

- RU 375019 . MRE
75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LE

58x58



HD 170023

- MRE . 58x58
6 Faces . V3 . LE



HD 170048

- MRE . 58x58
3 Faces . V3 . LE



HD 170087

- MRE . 58x58
1 Face . V1 . LE



HD 170047

- MRE . 58x58
4 Faces . V3 . LE

Pedras

56,9x56,9 Retificados

Lançamento



RT 170079
MRE . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LE



RT 170098
MRE . 56,9x56,9
4 Faces . V3 . LE



RT 170121
MRE . 56,9x56,9
4 Faces . V4 . LE

45,5x45,5



140036
MRE . 45,5x45,5
1 Face . V1 . LE

Amadeirados

- Impermeável e 100% resistente à mancha d'água.
- Retificado . Permite junta mínima de 2mm.
- Linha com produtos coordenados.

Linha
Supreme 56x113

Lançamento




Reserva
AC 360014 . Acetinado
56x113 . 6 Faces . V3 . LD



Savana
AC 360016 . Acetinado
56x113 . 6 Faces . V4 . LD

Linha
Supreme 18x113



Acácia Castano
AC 318002 . Acetinado
18x113 . 12 Faces . V3 . LD




Angelim Marfil
AC 318001 . Acetinado
18x113 . 12 Faces . V3 . LD

Lançamento



Antique Wood
AC 318007 . Acetinado
18x113 . 12 Faces . V3 . LD
RU 318003 . MRE
18x113 . 12 Faces . V3 . LE



Brunello
RU 318009 . MRE
18x113 . 18 Faces . V3 . LE



Amadeirados



Nature Amêndoa
● AC 318000 . Acetinado
18x113 . 12 Faces . V3 . LD

Lançamento



Colonial
● AC 318008 . Acetinado
18x113 . 18 Faces . V3 . LD



Lamparquet
● AC 318004 . Acetinado
18x113 . 12 Faces . V3 . LD RU 318005 . MRE
18x113 . 12 Faces . V3 . LE

Amadeirados

^{Linha}**Supreme 75,5x75,5**

Lançamento



Mediterrâneo
● AC 375010 . Acetinado
75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LD



Taos
● AC 375026 . Acetinado
75,5x75,5 . 6 Faces . V3 . LD



Arezzo
● AC 375028 . Acetinado
75,5x75,5 . 6 Faces . V3 . LD

^{Linha}**Supreme 39x75,5**



Fileto Madero
● AC 339005 . Acetinado
39x75,5 . 4 Faces . V3 . LA

56,9x56,9 Retificados



RT 170056
● Acetinado . 56,9x56,9
2 Faces . V3 . LD



Amadeirados

58x58



HD 170018
Brilhante . 58x58
5 Faces . V3 . LC



HD 170036
● Acetinado . 58x58
4 Faces . V3 . LD



HD 170037
▨ MRE . 58x58
4 Faces . V3 . LE



HD 170091
Brilhante . 58x58
3 Faces . V3 . LC



HD 170120
▨ MRE . 58x58
3 Faces . V3 . LE

45,5x45,5



140032
Brilhante . 45,5x45,5
1 Face . V1 . LC

Urbanos

- 💧 Impermeável e 100% resistente à mancha d'água.
- 💎 Retificado . Permite junta mínima de 2mm.
- 🕒 Linha com produtos coordenados.
- 🏠 Linha com produtos multi texturas e multi formatos.

Linha
Supreme **MULTI** TEXTURAS
FORMATOS



Urban Silver
♦ PR 338005 . Polido
38x74,5 . 1 Face . V1 . LC


Urban Silver
● AC 375000 . Acetinado
75,5x75,5 . 1 Face . V1 . LD
♦ PR 374000 . Polido
74,5x74,5 . 1 Face . V1 . LC



Urban Avelã
● AC 375008 . Acetinado
75,5x75,5 . 1 Face . V1 . LD



Urban Greige
● AC 375022 . Acetinado
75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LD



Urban Grafite
● AC 375023 . Acetinado
75,5x75,5 . 6 Faces . V3 . LD

Linha
 Supreme 56x113


 Lançamento



 Loft

- AC 360015 . Acetinado
56x113 . 6 Faces . V3 . LD
- ◆ PR 313015 . Polido
56x113 . 6 Faces . V3 . LC

Linha
 Supreme 90,5x90,5


 Lançamento



Boulevard

- AC 391002 . Acetinado
90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LD



Chronos


- ▨ RU 391015 . MRE
90,5x90,5 . 4 Faces . V3 . LE


 Lançamento



Liverpool

- AC 391010 . Acetinado
90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LD



 Unique Chiaro

- AC 391012 . Acetinado
90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LD


- ▨ RU 391013 . MRE
90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LE


 Lançamento



Unique Clean

- AC 391016 . Acetinado
90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LD




 Unique Gris

- AC 391005 . Acetinado
90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LD

- ◆ PR 390006 . Polido
90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LC

Urbanos


MULTI TEXTURAS
FORMATOS



RT 170089
Brilhante . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LC

RT 160140
Brilhante . 31,5x56,9
1 Face . V1 . LA

56,9x56,9 . 58x58 Retificados



RT 170052
Acetinado . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LD



RT 170065
Brilhante . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LC




RT 170122
Acetinado . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LD

HD 170099
Impermeável . 58x58
1 Face . V1 . LD

58x58



HD 170021
Acetinado . 58x58
6 Faces . V3 . LD



HD 170034
Brilhante . 58x58
6 Faces . V3 . LC



HD 170095
Acetinado . 58x58
1 Face . V1 . LD




HD 170096
Acetinado . 58x58
1 Face . V1 . LD

Decor

- Impermeável e 100% resistente à mancha d'água.
- Retificado . Permite junta mínima de 2mm.
- Linha com produtos coordenados.
- Linha com produtos multi texturas e multi formatos.

Linha
Supreme 56x113



Chanel
SD 360010 . Sense Digital
56x113 . 4 Faces . V3 . LA

Lançamento



Mattone Rosso
RU 360017 . Rústico
56x113 . 4 Faces . V4 . LA



Linha
Supreme 39x75,5



Alameda Decor
● AC 339000 . Acetinado
39x75,5 . 4 Faces . V3 . LA



Fileto Oro
● AC 339006 . Acetinado
39x75,5 . 4 Faces . V3 . LA



Fileto Gris
● AC 339010 . Acetinado
39x75,5 . 1 Face . V1 . LA



Studio Cotto
RU 339019 . Rústico
39x75,5 . 4 Faces . V3 . LA




Studio Nature
RU 339018 . Rústico
39x75,5 . 4 Faces . V3 . LA



Studio Vert
BR 339017 . Brilhante
39x75,5 . 6 Faces . V3 . LA



York Branco
● AC 339012 . Acetinado
39x75,5 . 1 Face . V1 . LA



York Delux
BR 339015 . Brilhante
39x75,5 . 1 Face . V1 . LA



York Preto
BR 339014 . Brilhante
39x75,5 . 1 Face . V1 . LA

Lançamento




Vienna Cement
RU 339022 . Rústico
39x75,5 . 6 Faces . V3 . LA

Lançamento




Vienna Natural
RU 339023 . Rústico
39x75,5 . 6 Faces . V3 . LA

31,5x56,9 Retificados



RT 160137
Brilhante . 31,5x56,9
1 Face . V1 . LA

32x58



160070
Brilhante . 32x58
1 Face . V1 . LA




160101
Brilhante . 32x58
1 Face . V1 . LA



160111
Brilhante . 32x58
1 Faces . V1 . LA



HD 160074
● Acetinado . 32x58
4 Faces . V3 . LA



HD 160085
Brilhante . 32x58
4 Faces . V3 . LA




HD 160087
● Acetinado . 32x58
4 Faces . V3 . LA



HD 160091
● Acetinado . 32x58
3 Faces . V3 . LA



HD 160104
Brilhante . 32x58
3 Faces . V3 . LA



HD 160105
Brilhante . 32x58
3 Faces . V3 . LA



HD 160106
Brilhante . 32x58
3 Faces . V3 . LA




HD 160119
● Acetinado . 32x58
2 Faces . V3 . LA



HD 160130
Brilhante . 32x58
4 Faces . V3 . LA



HD 160131
Brilhante . 32x58
4 Faces . V3 . LA



HD 160135
Brilhante . 32x58
4 Faces . V3 . LA



HD 170085
● Acetinado . 58x58
4 Faces . V3 . LD

Linha
Supreme 56x113 Peças Especiais

Lançamento



Leão de Judá
♦ PR 313018 . Polido . 56x113

Lançamento



Maranata
♦ PR 313019 . Polido . 56x113

Lançamento



Nossa Senhora
♦ PR 313021 . Polido . 56x113

Lançamento



Última Ceia
♦ PR 313020 . Polido . 56x113

Linha
Supreme 38x74,5 Peças Especiais

Lançamento



Ceia do Senhor
♦ PR 338006 . Polido . 38x74,5

Lançamento




Salmo 23
♦ PR 338007 . Polido . 38x74,5

32x58 Peças Especiais



HD 160049
Brilhante . 32x58



HD 160055
Brilhante . 32x58



HD 160062
Brilhante . 32x58



HD 160065
Brilhante . 32x58




HD 160076
Brilhante . 32x58



HD 160126
Brilhante . 32x58

Neutros



🕒 **Alaska Blanc**
● AC 339002 . Acetinado
39x75,5 . 1 Face . V1 . LD

🕒 **Neve Bianco**
✦ BR 339003 . Brilhante
39x75,5 . 1 Face . V1 . LC

Nanoglass White
✦ PR 338000 . Polido
38x74,5 . 1 Face . V1 . LC



🕒 **Ártico**
● AC 360005 . Acetinado
56x113 . 1 Face . V1 . LD

✦ PR 313002 . Polido
56x113 . 1 Face . V1 . LC


🕒 **Branco**
● AC 391004 . Acetinado
90,5x90,5 . 1 Face . V1 . LD

🕒 **Branco Lux**
✦ PR 390002 . Polido
90,5x90,5 . 1 Face . V1 . LC

Snow
● AC 375015 . Acetinado
75,5x75,5 . 1 Face . V1 . LD

Nevasca
✦ PR 374009 . Polido
74,5x74,5 . 1 Face . V1 . LC

Retificados . 56,9x56,9 . 31x56,9




🕒 **RT 170042**
● Acetinado . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LD

🕒 **RT 170043**
Brilhante . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LC

🕒 **RT 160095**
● Acetinado . 31x56,9
1 Face . V1 . LA

🕒 **RT 160036**
Brilhante . 31x56,9
1 Face . V1 . LA

Revestimentos . 58x58 . 32x58 . 45,5x45,5



🕒 **170000**
Brilhante . 58x58
1 Face . V1 . LC

🕒 **170116**
● Acetinado . 58x58
1 Face . V1 . LD

🕒 **160000**
Brilhante . 32x58
1 Face . V1 . LA

🕒 **160036**
Impermeável
32x58 . 1 Face . V1 . LA

140000
Brilhante
45,5x45,5
1 Face
V1 . LC

Neutros



Capuccino Crema
● AC 375014 . Acetinado
75,5x75,5 . 1 Face . V1 . LD

✦ PR 374005 . Polido
74,5x74,5 . 1 Face . V1 . LC



🕒 **170001**
Brilhante . 58x58
1 Face . V1 . LC

🕒 **160001**
Brilhante . 32x58
1 Face . V1 . LA

RT 160097
Brilhante . 31x56,9
1 Face . V1 . LA



🕒 **RT 170045**
Brilhante . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LC


🕒 **RT 160097**
Brilhante . 31x56,9
1 Face . V1 . LA



🕒 **HD 170076**
Brilhante . 58x58
1 Face . V1 . LC


🕒 **HD 160133**
Brilhante . 32x58
1 Face . V1 . LA

56,9x56,9 Retificados



RT 170064
Brilhante . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LC

RT 170068
● Acetinado . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LD



Conecte-se com o Grupo Incopisos em todas as nossas redes.

Facebook Instagram YouTube LinkedIn Pinterest grupoincopisos.com.br
vivenceceramica.com.br

Produtos disponíveis no 3D Warehouse Faça o download

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - DATOS TÉCNICOS - TECHNICAL SPECIFICATIONS										
ABNT NBR ISO 13006 : 2020 - Anexo K Grupo BIIb / Group BIIb										
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E VISUAL DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY				Retificado Rectified	Não retificado Non-Rectified	PEÇAS COMPLEMENTARES ESPECIAIS PIEZAS ESPECIALES / ACCESSORY PIECES				
Desvio de r em relação a W Variaciones de dimensiones en relación a W Size variations relative to W				± 0,3 % / ± 1 mm	± 0,6 % / ± 2 mm	HD 160049, HD 160055, HD 160062, HD 160065, HD 160076, HD 160126, 338006, 338007, 313018, 313019, 313020, 313021.				
Desvio de e em relação a e _w / Variaciones de espesor Thickness variation				± 5 % / ± 0,5 mm		COEFICIENTE DE ATRITO COEFICIENCIA DE FRICCIÓN / COEFFICIENT OF FRICTION (Somente para pisos / Tiles intended for use on floors)				
Ortogonalidade / Desvio de la ortogonalidad Rectangularity				± 0,3 % / ± 1,5 mm	± 0,5 % / ± 2 mm	≥ 0,4: 140036, HD 170023, HD 170037, HD 170047, HD 170048, RT 170079, HD 170087, RT 170098, HD 170120, RU 318003, RU 318005, RU 318009, RU 375019, RU 375024, RU 375025, RU 375030, RU 360017, RU 391013 e RU 391015.				
Retitude / Rectitud de los lados / Straightness of sides				± 0,3 % / ± 0,8 mm	± 0,5 % / ± 1,5 mm	PROCESSO DE FABRICAÇÃO PROCESO DE FABRICACIÓN / MANUFACTURING PROCESS				
Curvatura central / Curvatura central / Centre curvature Curvatura lateral / Curvatura lateral / Edge curvature Empeno / Empeno en relación diagonal / Warpage				± 0,4 % / ± 1,8 mm	± 0,5 % / ± 2 mm	Via seca (Monoqueima) Baldosa ceramica prensada em seco (Monococción) Dry-press ceramic floor tiles (Single - fired)				
Aspecto superficial (Qualidade A) Calidad de la superficie / Surface quality				≥ 95 %						
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL PROPERTIES					CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS / CHEMICAL PROPERTIES					
Absorção de água / Absorción de agua / Water absorption				6 a 10 %		Resistência ao manchamento Resistencia a las manchas / Resistance to staining				≥ 3
Módulo de resistência a flexão / Resistencia a la flexión Bending strenght				≥ 18 Mpa		Resistência ao ataque químico / Resistencia quimica Resistance to chemicals				
Carga de ruptura e < 7,5 mm Fuerza de rotura / Modulus of rupture e ≥ 7,5 mm				≥ 500 N ≥ 800 N		Usos domésticos e para tratamento em piscinas Productos domésticos de limpieza - Sales para piscinas Resistance to household chemicals and swimming pool salts				GB
Resistência a gretagem Resistencia al cuarteo / Glaze crazing resistance				Não greta Cumple / Guarantee		Ácidos de baixa concentração Ácidos de concentración baja / Low concentrations of acids				GLB
Resistência ao congelamento Resistencia al hielo / Frost resistance				Não resiste No resiste / Not resistant		Álcalis de baixa concentração Alcalis de concentración baja / Low concentrations of alkalis				GLB
Expansão por umidade (EPU) / Expansión por humedad / Moisture expansion				Máx. 0,6 mm / m						
Infomações das Embalagens / Packing Information / Lista de empaque										
Formato Tamaño / Size	Dimensão de Fabricação Dimensión de Fabricación	Work Size	kg / m²	Área de Cobertura m² / caixa Area de Cobertura m² / caja Covering area ft² / box	Peças / Caixa Piezas / Box Piecenas / Caja	Peso Médio por Caixa (kg) Peso mediano por caja (kg) Medium Weight per Box (lbs)	Caixas / Paleta Cajas / Palet Boxes / Pallet	m² / paleta m² / pallet	Peso Bruto (kg / Paleta) Peso Bruto (kg / Palet) Gross Weight (lbs / Pallet)	
BOLDS Tamanho do paleta / Tamaño Palet / Pallet Size : 1,00 m x 1,00 m (58 x 58), 1,10 m x 1,10 m (32 x 58 / 45,5 x 45,5).										
32 x 58	323,0 mm x 578,1 mm x 6,80 mm	12.73" x 22.76"	13,015	2,02 m² / 21.74 ft²	11	26,3 kg / 57.96 lbs	72	145,44	1.908 kg / 4,206 lbs	
45,5 x 45,5	456,2 mm x 456,2 mm x 7,20 mm	17.96" x 17.96"	14,210	2,04 m² / 21.96 ft²	10	29,0 kg / 63.91 lbs	64	130,56	1.891 kg / 4,169 lbs	
58 x 58	579,3 mm x 579,3 mm x 7,20 mm	22.81" x 22.81"	14,160	2,32 m² / 24.97 ft²	7	32,8 kg / 72.43 lbs	48	111,36	1.586 kg / 3,497 lbs	
RETIFICADOS Tamanho do paleta / Tamaño Palet / Pallet Size : 1,10 m x 1,10 m (31,5 x 56,9 / 56,9 x 56,9), 1,15 m x 1,15 m (75,5 x 75,5), 1,20 m x 1,20 m (18 x 113), 1,00 m x 1,20 m (39 x 75,5).										
31,5 x 56,9	315,0 mm x 569,0 mm x 6,80 mm	12.40" x 22.40"	13,677	2,33 m² / 25.08 ft²	13	31,9 kg / 70.26 lbs	60	139,80	1.927 kg / 4,248 lbs	
56,9 x 56,9	569,0 mm x 569,0 mm x 7,20 mm	22.40" x 22.40"	14,117	2,27 m² / 24.43 ft²	7	32,0 kg / 70.65 lbs	32	72,64	1.040 kg / 2,293 lbs	
39 x 75,5	390,0 mm x 755,0 mm x 7,40 mm	15.35" x 29.72"	14,545	2,06 m² / 22.17 ft²	7	30,0 kg / 66.05 lbs	36	74,16	1.095 kg / 2,414 lbs	
75,5 x 75,5	755,0 mm x 755,0 mm x 7,80 mm	29.72" x 29.72"	15,580	2,28 m² / 24.54 ft²	4	35,5 kg / 78.31 lbs	32	72,96	1.149 kg / 2,534 lbs	
18 x 113	180,0 mm x 1130,0 mm x 9,00 mm	7.09" x 44.49"	18,079	2,03 m² / 21.85 ft²	10	36,7 kg / 80.91 lbs	36	73,08	1.333 kg / 2,939 lbs	
RETIFICADOS / POLIDOS Tamanho do paleta / Tamaño Palet / Pallet Size : 1,10 m x 1,10 m (56,2 x 56,2), 1,15 m x 1,15 m (74,5 x 74,5), 1,00 m x 1,20 m (38 x 74,5 / 90,5 x 90,5), 0,95 m x 1,10 m (56 x 113).										
56,2 x 56,2	562,0 mm x 562,0 mm x 8,30 mm	22.13" x 22.13"	16,833	2,21 m² / 23.79 ft²	7	37,2 kg / 82.01 lbs	32	70,72	1.202 kg / 2,651 lbs	
38 x 74,5	380,0 mm x 745,0 mm x 7,40 mm	14.96" x 29.33"	15,810	1,98 m² / 21.31 ft²	7	31,3 kg / 69.13 lbs	36	71,28	1.143 kg / 2,521 lbs	
74,5 x 74,5	745,0 mm x 745,0 mm x 7,80 mm	29.33" x 29.33"	16,070	2,22 m² / 23.90 ft²	4	35,7 kg / 78.65 lbs	32	71,04	1.154 kg / 2,545 lbs	
56 x 113	560,0 mm x 1130,0 mm x 7,80 mm	22.05" x 44.49"	15,819	2,53 m² / 27.23 ft²	4	40,0 kg / 88.23 lbs	40	101,20	1.613 kg / 3,555 lbs	
90,5 x 90,5	905,0 mm x 905,0 mm x 8,00 mm	35.63" x 35.63"	16,093	2,45 m² / 26.37 ft²	3	39,4 kg / 86.92 lbs	36	88,20	1.436 kg / 3,165 lbs	
RECOMENDAÇÕES PARA LOCAL DE USO:										
LA		Produto exclusivo para uso em paredes internas.								
LB		Indicado para uso como piso em ambientes residenciais internos com baixo tráfego e sem acesso para áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. Também pode ser utilizado em LA .								
LC		Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais internos sem acesso para áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. Também pode ser utilizado em LA e LB .								
LD		Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais. Também pode ser utilizado em locais LA , LB e LC .								
LE		Indicado para uso como piso para áreas molhadas em ambientes residenciais, exceto rampas, entorno de piscinas e calçadas. Produtos com essa classificação, exigem maior frequência de limpeza e manutenção e cuidados especiais durante o assentamento e uso.								
LF		Indicado para uso como piso em ambientes comerciais internos com baixo ou médio tráfego, sem trânsito de equipamentos / veículos e sem risco de queda de objetos. Também pode ser utilizado em locais LA , LB , LC e LD .								

Atenção: nossos produtos não podem ser instalados em fachadas, saunas, câmaras frigoríficas, rampas, calçadas, churrasqueiras, piscinas (e entornos) e ambientes externos em áreas sujeitas a neve, geadas ou congelamento. Para usos especiais, por favor entre em contato conosco pelo fone 019 3545 8313.

Vivence

O Grupo Incopisos possui o Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme a norma ABNT NBR ISO 9001:2015 pelo CCB (Centro Cerâmico do Brasil), um Organismo acreditado pela Cordenação Geral de Acreditação do Inmetro.

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO
ABNT NBR ISO 13006

CERTIFICAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
ABNT NBR ISO 9001

Estrada Municipal Santa Gertrudes - Iracemápolis (José Horácio Pascon) Km 1 - Santa Gertrudes - SP - Brasil - CEP: 13514 - 002 ☎ Fone (Phone / Fax): 55 19 3545-8660
e-mail: ✉ vendas@ceramicavivence.com.br ✉ exportacao@ceramicavivence.com.br
www.ceramicavivence.com.br

CLASSIFICAÇÃO TONAL CLASIFICACIÓN TONAL / SHADE VARIATION

	V1 - Aparência uniforme V1 - Apariencia uniforme V1 - Uniform appearance		V2 - Pouca variação V2 - Poca variación V2 - Slight variation
	V3 - Variação moderada V3 - Variación moderada V3 - Moderate variation		V4 - Grande variação V4 - Gran variación V4 - Substantial variation

coleção
e c O a r

grupo
INCOPISOS

 grupoincopisos.com.br
vivenceceramica.com.br